# 3D bal | 20cm | zwarte kabel | 2400K WW & flash 2400K WW

ARTIKELNUMMER: 571-079

Bekijk dit product in onze webshop



09.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Decoratieve lichtballen van Tronix Lighting zijn voorzien van krachtige verlichting in diverse, sfeervolle lichtkleuren. Elk motief is uitgerust met een stekker die je gemakkelijk kunt combineren met het Pro System Modulair 230V systeem. Hierdoor is het niet alleen mogelijk om meerdere motieven aan een lijn te koppelen, maar kun je lichtmotieven ook combineren met lichtsnoeren, ijspegelgordijnen en meer.

**Kenmerken**

- IP65
- Verkrijgbaar in diverse formaten, ideaal voor evenementen en boom- en straatverlichting
- Stalen constructie voor een lange levensduur en gebruiksgemak
- Compatibel met Pro System Modulair 230V en bijhorende accessoires
- Eenvoudige installatie met geschikte hoofdkabels
- 2400K en FLASH 2400K om te combineren met het assortiment feestverlichting


**Technische specificaties:**


| | |
|---|---|
| Product naam | 3D bal \| 20cm \| zwarte kabel \| 2400K WW & flash 2400K WW |
| EAN | 8714984940130 |
| Aantal per omdoos | 5st |
| Lamptype | LED niet uitwisselbaar |
| Aantal lichtpunten | 40 |
| Met lichtbron | Ja |
| Aansluitvermogen | 3.5W |
| Geschikt voor buitengebruik | Ja |
| Spanningstype | AC |
| Koppelbaar | Ja |
| Voorschakelapparaat | LED regeling spanningsgestuurd |

09.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

| | |
|---|---|
| Ingangsspanning railverlichting | 230V |
| Beschermingsgraad (IP) | IP65 |
| Type | 3D motief |
| Nom. spanning | 230 - 230V |
| Kleur | Zwart |
| Diameter | 200mm |
| Lichtkleur | Wit |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur | Nee |
| Aansluitwijze | Overig |
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 ??C | 20000h |
| Vermogensfactor | 0.95 |
| Soort bedrading | Incl. doorgangsbedrading |
| Aantal polen | 2 |
| Type voeding | Netvoeding |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede | 0.5 - 0.5mm?? |
| Kleurtemperatuur | 2400K |
| Garantie | 2 jaar |

09.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.






09.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.