

Achtergrondmodule | 3x2835LED | stroomstabilisator | WW3000K

ARTIKELNUMMER: 125-078

Bekijk dit
product in
onze
webshop



26.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Deze achtergrondmodules zijn geschikt voor lichtbakken op bijvoorbeeld luchthavens, metro's, gebouwen en winkelcentra. Ideale montagediepte: 8-12 cm van de lichtbakdeksel.

Kenmerken

- Hoge kwaliteit SMD2835 led
- Speciaal lensontwerp, stralingshoek van 160° met gelijkmatig licht.
- Antistof, anti-vocht, waterdicht, anti-shock. Max. 50 stuks in een serie
- CE, ROHS en UL gecertificeerd.

Technische specificaties:



Product naam	Achtergrondmodule 3x2835LED stroomstabilisator WW3000K
EAN	8714984927230
Aantal per omdoos	100st
Kleur	Wit
Kleur behuizing	Wit
Aansluitwijze	Kabel
Lengte	75mm
Breedte	15mm
Hoogte	9mm
Lampvermogen	1.1 - 1.1W
Kleurtemperatuur	3000K
Stralingshoek	160 - 160??
Spanningstype	DC
Bedrijfsspanning	12 - 12V
Bedrijfsstroom	92 - 92mA
Geschikt voor constante spanning	Ja
Geschikt voor constante stroom	Nee

26.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



Gemiddelde nom. levensduur	50000h
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Lichtstroom	108 - 108lm
Specifieke lichtstroom	95 - 95lm/W
Aantal Led's	3
Externe driver benodigd	Ja
Garantie	3 jaar

26.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



26.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.