TRONIX guided by light

Boomverlichting pro 36V | 4m | groene draad | 6500K CW

ARTIKELNUMMER: 025-141

Bekijk dit product in onze webshop



15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Led boomverlichting met 36V laagspanning voorziet een boom van prachtig licht tegenover een veilige installatie. De led's zijn voorzien van een transparante behuizing, waardoor het licht rondom verspreid kan worden. Elke set is gemakkelijk te koppelen, waardoor je tot maximaal 50 meter aan boomverlichting op een voeding kunt aansluiten.

Kenmerken

- 36V laagspanning, ideaal voor veilige installatie in de openbare ruimte
- Koppelbaar aan twee kanten (in en uit)
- Eenvoudig in gebruik
- Keuze in lengtes 4, 10 en 21M
- Maximaal 50 meter in één lengte. Meer lengtes aansluiten op één voeding? Kies dan voor kabelverdelers om meerdere lengtes van maximaal 50 meter te maken.


Technische specificaties:

Product naam	Boomverlichting pro 36V | 4m | groene draad | 6500K CW
EAN	8714984939769
Aantal per omdoos	20st
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Aantal lichtpunten	30
Met lichtbron	Ja
Aansluitvermogen	1.5W
Geschikt voor buitengebruik	Ja
Spanningstype	DC
Koppelbaar	Ja
Voorschakelapparaat	LED regeling spanningsgestuurd
Ingangsspanning railverlichting	36V
Beschermingsgraad (IP)	IP65

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Type	Lichtsnoer
Nom. spanning	36 - 36V
Kleur	Groen
Totale lengte	4m
Lichtkleur	Wit
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Aansluitwijze	Overig
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 ??C	20000h
Vermogensfactor	0.95
Soort bedrading	Incl. doorgangsbedrading
Aantal polen	2
Type voeding	Netvoeding
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.5 - 0.5mm??
Kleurtemperatuur	6500K
Garantie	2 jaar

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.