TRONIX guided by light

Casambi | sensor | inbouw | PIR + light + 0-10V | wit

ARTIKELNUMMER: 214-223

Bekijk dit product in onze webshop

CASAMBI



22.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Casambi plafondmodule met PIR- en lichtsensor voor autonome 0–10V dimming. Werkt op 12/24 VDC en via de Casambi-app. Compacte inbouw (Ø70–73 mm) en energiebesparing met daglichtregeling.

Belangrijkste productkenmerken


- **Montagewijze:** Inbouw
- **Koppelbaar aan netwerk:** Ja
- **Diameter reikwijdte op vloer (m):** 5
- **Aanspreekgevoeligheid instelbaar:** Ja
- **Aanspreekhelderheid instelbaar:** Ja
- **Met bewegingssensor:** Ja
- **Met lichtsensor:** Ja

Technische specificaties:

Product naam	Casambi | sensor | inbouw | PIR + light + 0-10V | wit
EAN	8714984952324
Aantal per omdoos	1st
Kleur	Wit
Type	Casambi
Materiaal	Kunststof
Materiaalkwaliteit	Thermoplast
Sensor connect	Nee
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Montagehoogte	3m
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20
Geschikt voor draadloos	Ja
Constantlichtregeling	Nee
Koppelbaar aan netwerk	Ja
Max. reikwijdte zijwaarts	4m

Max. reikwijdte frontaal	4m
Diameter reikwijdte op vloer	8m
Hoek reikwijdte horizontaal	90 - 90??
Min. nalooptijd	1s
Max. nalooptijd	60min
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Met bewegingssensor	Ja
Met lichtsensor	Ja
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Ja
Aanspreekhelderheid instelbaar	Ja
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	Nee
Dimfunctie met dimmerbasiselement	Ja
Uitschakelvertraging zelflerend	Nee
Max. schakelvermogen	1000W
Bedrijfsmodusschakelaar	Nee
Trappenhuiscontroller	Ja
Halogeenvrij	Ja
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9016
Uitvoering oppervlakte	Mat
Garantie	5 jaar
Dimmen D4i	Nee

22.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



22.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.