

Constant current ontvanger || 4 kanalen x 700mA

ARTIKELNUMMER: 214-133

Bekijk dit
product in
onze
webshop



24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

4-kanaals RF-ontvanger voor enkelkleurige ledverlichting (700 mA per kanaal, constant current). Draadloos dimmen/schakelen via RF of drukknop. Externe voeding (12–36V DC) vereist. Koppelbaar met maximaal 8 afstandsbedieningen.

Belangrijkste productkenmerken

- **Besturingswijze:** RF
- **Aantal kleurkanalen:** 1
- **Ingangsspanning (V):** 12 – 36
- **Max. uitgangsstroom (A):** 0,7
- **Type aansturing:** Stroomgestuurd

Technische specificaties:

Product naam	Constant current ontvanger 4 kanalen x 700mA
EAN	8714984910423
Aantal per omdoos	1st
Model	Dynamisch
Behuizing	Kunststof behuizing
Programmeerbaar	Nee
Max. uitgangsstroom	0.7A
Uitgangsspanning	12 - 36V
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lengte	178mm
Breedte	45mm
Hoogte	19mm
Aantal zones	1
Aantal kleurkanalen	1, enkelkleurig
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



Ingangsspanning	12 - 36V
Besturingswijze	RF
DIN-railmontage	Nee
Merk	Tronix Lighting
Compatible met Casambi	Nee
Type aansturing	Stroomgestuurd
Garantie	5 jaar

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.