TRONIX guided by light

Dag/nacht sensor | IP44 | max. 1500W

ARTIKELNUMMER: 214-061

Bekijk dit product in onze webshop





15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Lichtsensor met instelbare gevoeligheid voor automatische schakeling bij schemer of duisternis. Geschikt voor 230V ledverlichting tot 15 A. IP44-classificatie voor buitengebruik.

Belangrijkste productkenmerken

- **Nom. spanning:** 230 V
- **Max. schakelvermogen LED:** 1500 W
- **Geschikt voor beschermingsgraad (IP):** IP44

Technische specificaties:

Product naam	Dag/nacht sensor | IP44 | max. 1500W
EAN	8714984936577
Aantal per omdoos	100st
Kleur	Zwart
Type	Schemersensor
Materiaal	Kunststof
Materiaalkwaliteit	Thermoplast
Sensor connect	Nee
Montagewijze	Opbouw
Breedte	65.4mm
Hoogte	96.2mm
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP44
Nom. spanning	230V
Uitvoering sensor	Lichtsensor ingebouwd
Contacten	1 maakcontact
Met automatische nachtuitschakeling	Nee
Gebruikstemperatuur	-20 - 40??C

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Inschakelhelderheid	2 - 100lx
Uitschakelhelderheid	2 - 100lx
Inschakelvertraging	20s
Uitschakelvertraging	20s
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Max. schakelstroom (ohmse belasting)	15A
Max. schakelvermogen LED	1500W
Halogeenvrij	Ja
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9005
Uitvoering oppervlakte	Mat
Garantie	5 jaar
Geschikt voor buitengebruik	Ja

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



