TRONIX guided by light

DALI | controller | SC/TW/RGB(W+TW) | 12~48V

ARTIKELNUMMER: 213-256

Bekijk dit product in onze webshop



13.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Deze 5-kanaals constant voltage DALI-2 led-dimmer stuurt enkelkleurige, Tuneable White, RGB(W) en RGB+TW led-strips flexibel aan in professionele installaties waar hoge belastbaarheid, veelzijdigheid en nauwkeurige DALI-regeling vereist zijn.

Belangrijkste productkenmerken

- **Besturingswijze:** DALI
- **Aantal kleurkanalen:** 5
- **Uitgangsspanning (V):** 12 – 48
- **Ingangsspanning (V):** 12 – 48
- **Max. uitgangsstroom (A):** 20
- **Type aansturing:** Spanningsgestuurd


Technische specificaties:

Product naam	DALI | controller | SC/TW/RGB(W+TW) | 12~48V
EAN	8714984953703
Aantal per omdoos	1st
Model	Dynamisch
Behuizing	Kunststof behuizing
Programmeerbaar	Ja
Max. uitgangsstroom	4A
Uitgangsspanning	12 - 48V
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lengte	187mm
Breedte	46mm
Hoogte	22mm
Aantal zones	1
Aantal kleurkanalen	4, RGBW

13.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Ingangsspanning	12 - 48V
Besturingswijze	DALI
DIN-railmontage	Nee
Merk	Tronix Lighting
Compatible met Casambi	Nee
Type aansturing	Spanningsgestuurd
Garantie	5 jaar

13.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



13.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.