
TRONIX guided by light

DALI | master | Zigbee/RF naar DALI | inbouw

ARTIKELNUMMER: 213-202

Bekijk dit product in onze webshop



11.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Deze Zigbee & RF naar DALI-2 converter maakt slimme, draadloze aansturing van DALI-verlichting mogelijk via Dimmit, in combinatie met gateway 213-443. Geschikt voor professionele toepassingen met slimme, draadloze aansturing.

Productkenmerken

- **Besturingswijze:** DALI
- **Aantal kleurkanalen:** 5
- **Geschikt voor inbouwmontage:** Ja
- **Aantal zones:** 1


Technische specificaties:

Product naam	DALI | master | Zigbee/RF naar DALI | inbouw
EAN	8714984953604
Aantal per omdoos	1st
Model	Dynamisch
Behuizing	Kunststof behuizing
Programmeerbaar	Ja
Max. uitgangsstroom	0.015A
Uitgangsspanning	16 - 16V
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lengte	52mm
Breedte	52mm
Hoogte	27mm
Aantal zones	1
Aantal kleurkanalen	5, RGBTW
Geschikt voor opbouwmontage	Nee
Geschikt voor inbouwmontage	Ja

11.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Ingangsspanning	24 - 24V
Besturingswijze	DALI
DIN-railmontage	Nee
Merk	Tronix Lighting
Compatible met Casambi	Nee
Garantie	5 jaar

11.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.


52.00 mm
27.00 mm
52.00 mm