TRONIX guided by light

DALI | master | Zigbee/RF naar DALI | opbouw

ARTIKELNUMMER: 213-203

Bekijk dit product in onze webshop



15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Deze Zigbee & RF DALI-2 dimmer maakt slimme, draadloze aansturing van DALI-verlichting mogelijk via Dimmit of Philips Hue, waarbij een gateway vereist is. Geschikt voor professionele toepassingen met slimme, draadloze aansturing.

Productkenmerken

- **Besturingswijze:** DALI
- **Aantal kleurkanalen:** 5
- **Geschikt voor opbouwmontage:** Ja
- **Aantal zones:** 1


Technische specificaties:

Product naam	DALI | master | Zigbee/RF naar DALI | opbouw
EAN	8714984953611
Aantal per omdoos	1st
Model	Dynamisch
Behuizing	Kunststof behuizing
Programmeerbaar	Ja
Max. uitgangsstroom	0.15A
Uitgangsspanning	16 - 16V
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lengte	140mm
Breedte	38mm
Hoogte	20.5mm
Aantal zones	1
Aantal kleurkanalen	4, RGBW
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Ingangsspanning	100 - 240V
Besturingswijze	DALI
DIN-railmontage	Nee
Merk	Tronix Lighting
Compatible met Casambi	Nee
Type aansturing	Spanningsgestuurd
Garantie	5 jaar

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.