

# Dimmit | controller | SC/TW/RGB(W+TW) | 12~48V

ARTIKELNUMMER: 213-442

Bekijk dit  
product in  
onze  
webshop



24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



Dimmit WiFi & RF led-controller voor veelzijdige aansturing van constant voltage ledverlichting. Ontwikkeld voor slimme lichtinstallaties waar cloudbediening, flexibiliteit en brede compatibiliteit vereist zijn.

## Belangrijkste productkenmerken

- **Aantal kleurkanalen:** 5
- **Uitgangsspanning (V):** 12-48
- **Ingangsspanning (V):** 12-48
- **Max. uitgangsstroom (A):** 30
- **Type aansturing:** Spanningsgestuurd
- **Besturingswijze:** Dimmit

## Technische specificaties:


|                             |                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| Product naam                | Dimmit   controller   SC/TW/RGB(W+TW)   12~48V |
| EAN                         | 8714984953901                                  |
| Aantal per omdoos           | 1st                                            |
| Model                       | Dynamisch                                      |
| Behuizing                   | Kunststof behuizing                            |
| Programmeerbaar             | Ja                                             |
| Max. uitgangsstroom         | 30A                                            |
| Uitgangsspanning            | 12 - 48V                                       |
| Geschikt voor buitengebruik | Nee                                            |
| Beschermingsgraad (IP)      | IP20                                           |
| Lengte                      | 179mm                                          |
| Breedte                     | 56mm                                           |
| Hoogte                      | 30mm                                           |
| Aantal zones                | 1                                              |
| Aantal kleurkanalen         | 5, RGBTW                                       |
| Geschikt voor opbouwmontage | Ja                                             |

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Geschikt voor inbouwmontage | Nee               |
| Ingangsspanning             | 12 - 48V          |
| Besturingswijze             | Dimmit            |
| DIN-railmontage             | Nee               |
| Merk                        | Tronix Lighting   |
| Compatible met Casambi      | Nee               |
| Type aansturing             | Spanningsgestuurd |
| Garantie                    | 5 jaar            |

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.