# Dimmit || wifi+RF ontvanger | 12~24V | RGBTW/RGBW/RGB/TW/5CH

ARTIKELNUMMER: 214-315

Bekijk dit product in onze webshop

Dimmit




24.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Veelzijdige 5-kanaals led-controller voor RGB, RGBW, RGBTW, tunable white en enkelkleurige toepassingen. Bediening via WiFi (Dimmit-app) of RF-afstandsbediening. Werkingsmodus instelbaar via dipswitches.

**Belangrijkste productkenmerken**

- **Aantal kleurkanalen:** 5
- **Uitgangsspanning (V):** 12 – 24
- **Ingangsspanning (V):** 12 – 24
- **Max. uitgangsstroom (A):** 4
- **Type aansturing:** Spanningsgestuurd
- **Besturingswijze:** Dimmit

**Technische specificaties:**

| | |
|---|---|
| Product naam | Dimmit \|\| wifi+RF ontvanger \| 12~24V \| RGBTW/RGBW/RGB/TW/5CH |
| EAN | 8714984945296 |
| Aantal per omdoos | 1st |
| Model | Dynamisch |
| Behuizing | Kunststof behuizing |
| Programmeerbaar | Ja |
| Max. uitgangsstroom | 4A |
| Uitgangsspanning | 12 - 24V |
| Geschikt voor buitengebruik | Nee |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Lengte | 145mm |
| Breedte | 46.5mm |
| Hoogte | 16mm |
| Aantal zones | 1 |
| Aantal kleurkanalen | 5, RGBTW |
| Geschikt voor opbouwmontage | Ja |

| | |
|---|---|
| Geschikt voor inbouwmontage | Ja |
| Ingangsspanning | 12 - 24V |
| Besturingswijze | Dimmit |
| DIN-railmontage | Nee |
| Merk | Tronix Lighting |
| Compatible met Casambi | Nee |
| Type aansturing | Spanningsgestuurd |
| Garantie | 5 jaar |

24.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.


TRONIX
Dimmit