TRONIX guided by light

DMX | controller | 4 kanalen | 4x8A | 12~48V

ARTIKELNUMMER: 213-350

Bekijk dit product in onze webshop



11.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Deze 4-kanaals constant voltage DMX512 & RDM decoder biedt nauwkeurige en flexibele aansturing van led-strips binnen professionele DMX-installaties. Geschikt voor enkelkleurige, Tuneable White en RGB(W)-toepassingen.

Belangrijkste productkenmerken

- **Besturingswijze:** DMX
- **Aantal kleurkanalen:** 4
- **Uitgangsspanning (V):** 12 – 48
- **Ingangsspanning (V):** 12 – 48
- **Max. uitgangsstroom (A):** 32
- **Type aansturing:** Spanningsgestuurd


Technische specificaties:

Product naam	DMX | controller | 4 kanalen | 4x8A | 12~48V
EAN	8714984953789
Aantal per omdoos	1st
Model	Dynamisch
Behuizing	Metaalbehuizing
Programmeerbaar	Ja
Max. uitgangsstroom	32A
Uitgangsspanning	12 - 48V
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lengte	165mm
Breedte	70mm
Hoogte	37mm
Aantal zones	1
Aantal kleurkanalen	4, RGBW

11.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Ingangsspanning	12 - 48V
Besturingswijze	DMX
DIN-railmontage	Nee
Merk	Tronix Lighting
Compatible met Casambi	Nee
Type aansturing	Spanningsgestuurd
Garantie	5 jaar

11.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



11.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.