TRONIX guided by light

DMX decoder | 3 kanalen x 6 amp??re | constant voltage

ARTIKELNUMMER: 214-113

Bekijk dit product in onze webshop



11.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

DMX512-controller voor RGB ledverlichting met handmatige adresinstelling via DIP-schakelaar. Werkt op 12–24V DC en levert tot 6 A per kanaal.

Belangrijkste productkenmerken

- **Besturingswijze:** DMX512
- **Aantal kleurkanalen:** 3
- **Uitgangsspanning:** 12 – 24 V
- **Ingangsspanning:** 12 – 24 V
- **Max. uitgangsstroom:** 6 A
- **Type aansturing:** Spanningsgestuurd

Technische specificaties:

Product naam	DMX decoder | 3 kanalen x 6 amp??re | constant voltage
EAN	8714984904088
Aantal per omdoos	50st
Model	Dynamisch
Behuizing	Metaalbehuizing
Programmeerbaar	Ja
Max. uitgangsstroom	6A
Uitgangsspanning	12 - 24V
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lengte	127mm
Breedte	42mm
Hoogte	33mm
Aantal zones	1
Aantal kleurkanalen	3, RGB

11.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Ingangsspanning	12 - 24V
Besturingswijze	DMX
DIN-railmontage	Nee
Merk	Tronix Lighting
Compatible met Casambi	Nee
Type aansturing	Spanningsgestuurd
Garantie	5 jaar

11.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.