TRONIX guided by light

DMX/DALI controller | eldoLED | LINEARdrive 720/D

ARTIKELNUMMER: 214-350

Bekijk dit product in onze webshop

eldoLED



11.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Professionele 4-kanaals led-controller (12–48V DC) met maximaal uitgangsvermogen van 720 W. Geschikt voor RGB, RGBW, tunable white en enkelkleurige installaties. Compatibel met DMX (RDM) en DALI.

Belangrijkste productkenmerken

- **Aantal kleurkanalen:** 4
- **Uitgangsspanning (V):** 12 – 48
- **Ingangsspanning (V):** 12 – 48
- **Max. uitgangsstroom (A):** 6
- **Type aansturing:** Spanningsgestuurd
- **Besturingswijze:** DMX/DALI
- **Aantal zones:** 4

Technische specificaties:

Product naam	DMX/DALI controller | eldoLED | LINEARdrive 720/D
EAN	8714984941632
Aantal per omdoos	12st
Model	Dynamisch
Behuizing	Kunststof behuizing
Programmeerbaar	Ja
Max. uitgangsstroom	6A
Uitgangsspanning	12 - 48V
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lengte	178mm
Breedte	57mm
Hoogte	21mm
Aantal zones	4
Aantal kleurkanalen	4, RGBW

11.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Ingangsspanning	12 - 48V
Besturingswijze	DMX/DALI
DIN-railmontage	Nee
Merk	Tronix Lighting
Compatible met Casambi	Nee
Type aansturing	Spanningsgestuurd
Garantie	5 jaar

11.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

