


Easy connect | voeding | 24V | 60W

ARTIKELNUMMER: 213-600

Bekijk dit
product in
onze
webshop



24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Voeding voor het Tronix Easy Connect-systeem. Compacte 24 V voeding voor plug-and-play aansluiting van Easy Connect spots, sensoren en controllers.

Belangrijkste productkenmerken

- **Uitgangsspanning (V):** 24
- **Beschermingsgraad (IP):** IP42
- **Opgenomen vermogen (W):** 60
- **Ingangsspanning (V):** 90 – 264

Technische specificaties:


Product naam	Easy connect voeding 24V 60W
EAN	8714984954175
Aantal per omdoos	1st
Behuizing	Kunststof behuizing
Model	Statisch
Uitgangsspanning	24 - 24V
Uitgangsstroom	0 - 2.5mA
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)	Nee
Uitgangsvermogen	0 - 60W
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lengte	164mm
Breedte	55mm
Hoogte	18mm
Opgenomen vermogen	18W
Ingangsspanning	220 - 240V

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



Frequentie ingangsspanning	50 - 60Hz
Modulatie PWM	Nee
Overbelastingsbeveiliging	Ja
Overtemperatuurbeveiliging	Ja
Besturingswijze	Niet dimbaar
Kortsluitbeveiliging	Ja
Omgevingstemperatuur	-20 - 45??C
Levensduur van het bedieningsapparaat	50000h
Aantal kleurkanalen	1
DIN-railmontage	Nee
Merk	Tronix Lighting
Dimbaar	Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Type aansturing	Spanningsgestuurd
Garantie	5 jaar

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.