

eldoLED | LINEARdrive 100/A | 4CH | 4 out | 100W | DMX/DALI

ARTIKELNUMMER: 214-352

Bekijk dit
product in
onze
webshop



eldoLED



21.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Professionele 4-kanaals led-controller voor 12–24V RGBW-, RGB-, Tuneable White- en enkelkleurige toepassingen. Compatibel met DALI en DMX (RDM). Configureerbaar via display of TOOLbox Pro.

Belangrijkste productkenmerken

- **Aantal kleurkanalen:** 4
- **Uitgangsspanning (V):** 12 – 24
- **Ingangsspanning (V):** 120 – 277
- **Max. uitgangsstroom (A):** 2,8
- **Type aansturing:** Spanningsgestuurd
- **Besturingswijze:** DMX/DALI
- **Aantal zones:** 4

Technische specificaties:

Product naam	eldoLED LINEARdrive 100/A 4CH 4 out 100W DMX/DALI
EAN	8714984943971
Aantal per omdoos	24st
Model	Dynamisch
Behuizing	Kunststof behuizing
Programmeerbaar	Ja
Max. uitgangsstroom	2.8A
Uitgangsspanning	12 - 24V
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lengte	388mm
Breedte	42mm
Hoogte	30mm
Aantal zones	4
Aantal kleurkanalen	4, RGBW

21.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Ingangsspanning	120 - 277V
Besturingswijze	DMX/DALI
DIN-railmontage	Nee
Merk	eldoLED
Compatible met Casambi	Nee
Type aansturing	Spanningsgestuurd
Garantie	5 jaar

21.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



21.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



CARE



SHARE



CONNECT