

# eldoLED | LINEARdrive 200D-D2Z1D | 1CH | 2 out | DALI DT6

ARTIKELNUMMER: 214-358

Bekijk dit  
product in  
onze  
webshop



eldoLED



14.07.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



Professionele 2-kanaals DALI led-controller voor constante spanningssystemen van 12 tot 28 volt. Twee uitgangen, één gezamenlijk kanaal. Dimt flikkervrij tot 0,1% via HydraDrive, geschikt voor enkelkleurige toepassingen tot 224 watt.

## Belangrijkste productkenmerken

- **Besturingswijze:** DALI
- **Aantal kleurkanalen:** 1
- **Uitgangsspanning (V):** 12 – 28
- **Ingangsspanning (V):** 12 – 28
- **Max. uitgangsstroom (A):** 8
- **Type aansturing:** Spanningsgestuurd
- **Aantal zones:** 1

## Technische specificaties:


|                             |                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Product naam                | eldoLED   LINEARdrive 200D-D2Z1D   1CH   2 out   DALI DT6 |
| EAN                         | 8714984954410                                             |
| Aantal per omdoos           | 12st                                                      |
| Model                       | Dynamisch                                                 |
| Behuizing                   | Kunststof behuizing                                       |
| Programmeerbaar             | Ja                                                        |
| Max. uitgangsstroom         | 8A                                                        |
| Uitgangsspanning            | 12 - 28V                                                  |
| Geschikt voor buitengebruik | Nee                                                       |
| Beschermingsgraad (IP)      | IP20                                                      |
| Lengte                      | 153mm                                                     |
| Breedte                     | 50mm                                                      |
| Hoogte                      | 23mm                                                      |
| Aantal zones                | 1                                                         |

14.07.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Aantal kleurkanalen         | 1, enkelkleurig   |
| Geschikt voor opbouwmontage | Ja                |
| Geschikt voor inbouwmontage | Ja                |
| Ingangsspanning             | 12 - 28V          |
| Besturingswijze             | DALI              |
| DIN-railmontage             | Nee               |
| Merk                        | Tronix Lighting   |
| Compatible met Casambi      | Nee               |
| Type aansturing             | Spanningsgestuurd |
| Garantie                    | 5 jaar            |

14.07.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



14.07.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.