

eldoLED || LINEARdrive 220/D | 2CH | 2 out | DALI DT6

ARTIKELNUMMER: 214-355

Bekijk dit
product in
onze
webshop



eldoLED



21.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Professionele 2-kanaals DALI-led controller (12–28V DC) met een maximaal uitgangsvermogen van 200 W. Ondersteunt Tuneable White en enkelkleurige toepassingen. Dimt flikkervrij tot 0,1% via HydraDrive.

Belangrijkste productkenmerken

- **Besturingswijze:** DALI
- **Aantal kleurkanalen:** 2
- **Uitgangsspanning (V):** 12 – 28
- **Ingangsspanning (V):** 12 – 28
- **Max. uitgangsstroom (A):** 8
- **Type aansturing:** Spanningsgestuurd
- **Aantal zones:** 4

Technische specificaties:

Product naam	eldoLED LINEARdrive 220/D 2CH 2 out DALI DT6
EAN	8714984944527
Aantal per omdoos	12st
Model	Dynamisch
Behuizing	Kunststof behuizing
Programmeerbaar	Ja
Max. uitgangsstroom	8A
Uitgangsspanning	12 - 28V
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lengte	153mm
Breedte	50mm
Hoogte	23mm
Aantal zones	2
Aantal kleurkanalen	2, Tuneable White

21.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Ingangsspanning	12 - 28V
Besturingswijze	DALI
DIN-railmontage	Nee
Merk	eldoLED
Compatible met Casambi	Nee
Type aansturing	Spanningsgestuurd
Garantie	5 jaar

21.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



21.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

