

IR bewegingssensor | muur montage | IP44 |
180° | max. 400W

ARTIKELNUMMER: 214-119

Bekijk dit
product in
onze
webshop



24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



CARE



SHARE



CONNECT

Deze opbouw bewegingssensor is geschikt voor wandmontage. De PIR sensor werkt met infrarood als controle signaal. De inschakeltijd is instelbaar van 10 seconden tot 7 minuten. Daarnaast kan er ook een inschakeldrempel ingesteld worden tussen de 3 en 2000 Lux.

De sensor detecteert wanneer een warmtebron met een snelheid van 0,6 tot 1,5 m/s beweegt. Wanneer de warmte niet meer wordt gedetecteerd en enige tijd (instelbaar) verstreken is, schakelt de sensor de verlichting weer uit.

Kenmerken

- Detectie afstand: max. 12 m (<24 °, 1,8-2,5 meter hoogte)
- Detecteert 180°
- IP44
- Sensor van links/rechts en boven/beneden te richten
- Schakelvermogen van 400W
- 5 jaar garantie

Technische specificaties:

Product naam	IR bewegingssensor muur montage IP44 180° max. 400W
EAN	8714984909076
Kleur	Zwart
Type	Bewegingssensor
Materiaal	Kunststof
Materiaalkwaliteit	Thermoplast
Sensor connect	Nee
Montagewijze	Opbouw
Montagehoogte	2.5m
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP44
Geschikt voor draadloos	Nee

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Constantlichtregeling	Nee
Koppelbaar aan netwerk	Nee
Max. reikwijdte zijwaarts	6m
Max. reikwijdte frontaal	12m
Diameter reikwijdte op vloer	12m
Hoek reikwijdte horizontaal	180 - 180°
Min. nalooptijd	10s
Max. nalooptijd	7min
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Met bewegingssensor	Ja
Met lichtsensor	Ja
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Ja
Aanspreekhelderheid instelbaar	Ja
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	Nee
Dimfunctie met dimmerbasiselement	Nee
Uitschakelvertraging zelflerend	Nee
Max. schakelvermogen	400W
Bedrijfsmodusschakelaar	Nee
Trappenhuiscontroller	Nee
Halogeenvrij	Ja
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9005
Uitvoering oppervlakte	Glanzend
Garantie	5 jaar
Dimmen D4i	Nee

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

