

LED dimmer dubbel || fase-afsnijding | 2x 2W~100W incl. plaat

ARTIKELNUMMER: 215-135

Bekijk dit
product in
onze
webshop



24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Deze dubbele led dimmer is voorzien van een dimfunctie voor 2x 2-100W ledverlichting, inclusief een soft start waarmee je de levensduur van de aangesloten ledlampen kunt verlengen. Wordt geleverd inclusief afdekraam en knoppen voor een complete installatie.

Kenmerken

- Voorzien van dim en aan/uit functie
- Werkt op basis van fase-afsnijding
- Soft start om de levensduur van de aangesloten ledlampen te verlengen
- Wordt geleverd inclusief afdekraam en knoppen
- Te combineren met 55 mm raamwerken van andere merken




Technische specificaties:

Product naam	LED dimmer dubbel fase-afsnijding 2x 2W~100W incl. plaat
EAN	8714984932500
Aantal per omdoos	100st
Kleur	Aluminium
Aansluitwijze	Schroefklem
Bedieningswijze	Draai/drukknop
Besturingswijze	Fase afsnijding
Montagewijze	Inbouw
Materiaal	Metaal
Materiaalkwaliteit	Aluminium
Schakelmateriaalbreedte	71mm
Schakelmateriaalhoogte	71mm
Schakelmateriaaldiepte	27mm
Geschikt voor toepassing met aanwezigheidsmelder	Nee

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20
Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder	Nee
Geschikt voor toepassing met drukker	Nee
Geschikt voor toepassing met RF-drukker	Nee
Geschikt voor toepassing met tijdschakelaar/timer	Nee
Nom. spanning	220 - 240V
Stuurspanning	230 - 240V
Min. diepte van de inbouwdoos	30mm
Minimale helderheid instelbaar	Nee
Max. schakelvermogen LED	100W
Lichtwaardegeheugen	Nee
Halogeenvrij	Nee
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9006
Aderdoorsnede	0.75 - 2.5mm??
Garantie	5 jaar

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.