TRONIX guided by light

LED dimmer universeel | fase-afsnijding | 1W ~ 150W

ARTIKELNUMMER: 215-141

Bekijk dit product in onze webshop



15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Fase-afsnijdimmer met softstartfunctie. Compact, veilig en geruisloos – geschikt voor maximaal 150 W aan dimbare ledverlichting (230V). Voor inbouwmontage in standaard EU-wanddozen.

Belangrijkste productkenmerken

- **Montagewijze:** Inbouw
- **Nom. spanning (V):** 220 – 240
- **Fase-afsnijding dimbaar:** Ja
- **Nom. capacitatieve belasting (VA):** 0 – 150
- **Aansluitwijze:** Schroefklem
- **Aderdoorsnede (mm²):** 0,75 – 2,5
- **Min. inbouwdiepte doos (mm):** 24

Technische specificaties:


Product naam	LED dimmer universeel | fase-afsnijding | 1W ~ 150W
EAN	8714984951990
Aantal per omdoos	100st
Kleur	Zwart
Aansluitwijze	Schroefklem
Bedieningswijze	Draai/drukknop
Besturingswijze	Fase afsnijding
Montagewijze	Inbouw
Materiaal	Metaal
Materiaalkwaliteit	Aluminium
Schakelmateriaalbreedte	70mm
Schakelmateriaalhoogte	70mm
Schakelmateriaaldiepte	24mm
Geschikt voor toepassing met aanwezigheidsmelder	Nee

Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20
Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder	Nee
Geschikt voor toepassing met drukker	Nee
Geschikt voor toepassing met RF-drukker	Nee
Geschikt voor toepassing met tijdschakelaar/timer	Nee
Nom. spanning	220 - 240V
Stuurspanning	220 - 240V
Min. diepte van de inbouwdoos	25mm
Minimale helderheid instelbaar	Ja
Max. schakelvermogen LED	150W
Lichtwaardegeheugen	Ja
Halogeenvrij	Ja
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9005
Aderdoorsnede	0.75 - 2.5mm??
Garantie	5 jaar

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.







15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.