

LED dimmer universeel | fase-afsnijding | 1W ~ 150W

ARTIKELNUMMER: 215-141

Bekijk dit
product in
onze
webshop



24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Fase-afsnijdimmer met softstartfunctie. Compact, veilig en geruisloos – geschikt voor maximaal 150 W aan dimbare ledverlichting (230V). Voor inbouwmontage in standaard EU-wanddozen.

Belangrijkste productkenmerken

- **Montagewijze:** Inbouw
- **Nom. spanning (V):** 220 – 240
- **Fase-afsnijding dimbaar:** Ja
- **Nom. capacitatieve belasting (VA):** 0 – 150
- **Aansluitwijze:** Schroefklem
- **Aderdoorsnede (mm²):** 0,75 – 2,5
- **Min. inbouwdiepte doos (mm):** 24




Technische specificaties:

Product naam	LED dimmer universeel fase-afsnijding 1W ~ 150W
EAN	8714984951990
Aantal per omdoos	100st
Kleur	Zwart
Aansluitwijze	Schroefklem
Bedieningswijze	Draai/drukknop
Besturingswijze	Fase afsnijding
Montagewijze	Inbouw
Materiaal	Metaal
Materiaalkwaliteit	Aluminium
Schakelmateriaalbreedte	70mm
Schakelmateriaalhoogte	70mm
Schakelmateriaaldiepte	24mm
Geschikt voor toepassing met aanwezigheidsmelder	Nee

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20
Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder	Nee
Geschikt voor toepassing met drukker	Nee
Geschikt voor toepassing met RF-drukker	Nee
Geschikt voor toepassing met tijdschakelaar/timer	Nee
Nom. spanning	220 - 240V
Stuurspanning	220 - 240V
Min. diepte van de inbouwdoos	25mm
Minimale helderheid instelbaar	Ja
Max. schakelvermogen LED	150W
Lichtwaardegeheugen	Ja
Halogeenvrij	Ja
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9005
Aderdoorsnede	0.75 - 2.5mm??
Garantie	5 jaar

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.