

LED spot | 50mm | zwart | 5 watt | 38° |  
2000~2700K | dtw

ARTIKELNUMMER: 175-575

Bekijk dit  
product in  
onze  
webshop



24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Tronix Lighting lanceert dé vervanger voor Ø50mm GU10 Spotjes. Een Ø50 mm led Spot, speciaal ontwikkeld om stabiel te dimmen (dim to warm 2000K~2700K) zonder dat deze gaat flikkeren.

Ook kan er in plafonds niet altijd gewerkt worden met GU10 Spotjes, omdat er gewoonweg te weinig ruimte in het plafond zit. De vervangende led Spots zijn slechtst 26 mm hoog (31 mm met kabeldikte) inclusief interne driver en daardoor geschikt voor nagenoeg iedere plafondsituatie.

Daarnaast heeft de Tronix led Spot een aansluitblokje met trekontlasting voor directe aansluiting op 230V, waardoor dit spotje een must is voor elke installateur!

Voor een perfect 'dim to warm' dimresultaat, gebruik de led Spot met de Tronix universele fase-afsnijding led Dimmer (art.nr. 215-131).

### Kenmerken

- 50mm spot vervangt GU10 lichtbron
- Stabiel en flikkervrij
- Slechts 26 mm hoog
- Aansluitblokje: L66xB28xH26,5 mm
- Kabel 15 cm
- Perfect 'dim to warm' te dimmen met de universele fase-afsnijding dimmer 215-131


### Technische specificaties:

|                   |                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|
| Product naam      | LED spot   50mm   zwart   5 watt   38°   2000~2700K   dtw |
| EAN               | 8714984946224                                             |
| Aantal per omdoos | 150st                                                     |
| Dimbaar           | Ja                                                        |
| Kleur             | Wit                                                       |
| Kleur behuizing   | Zwart                                                     |

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Materiaal van de gloeilamp               | Kunststof   |
| Lengte                                   | 26mm        |
| Diameter                                 | 50mm        |
| Lampvermogen                             | 5 - 5W      |
| Kleurtemperatuur                         | Dim To Warm |
| Kleurweergave-index                      | 80-89       |
| Stralingshoek                            | 38 - 38°    |
| Spanningstype                            | AC          |
| Nom. spanning                            | 230 - 230V  |
| Nom. stroom                              | 22 - 22mA   |
| Lampaanduiding                           | Overig      |
| Filament lamp                            | Nee         |
| Uitvoering glas/afdekking                | Helder      |
| Voet                                     | Schroefklem |
| Beschermingsgraad (IP)                   | IP20        |
| Gemiddelde nom. levensduur               | 25000h      |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 | 450lm       |
| Specifieke lichtstroom lamp              | 90lm/W      |
| Vermogensfactor                          | 0.9         |
| Garantie                                 | 2 jaar      |
| Koelkasttoepassing                       | Nee         |

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.