

LED spot || universeel | 700mA | 2,5W | hoge
lumen | 2700K

ARTIKELNUMMER: 148-139

Bekijk dit
product in
onze
webshop



24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Tronix modules zijn voorzien van een Plug&Play connector. De connector is eenvoudig aan te sluiten op een module-verlengkabel (tot 10 meter), een module-verdeler (tot 6 stuks), of direct op een Tronix driver. Hierdoor zijn zelfs de meest ingewikkelde lichtplannen eenvoudig te realiseren.

Specificaties

- Uitstekende kleurweergave CRI >90
- Perfect in te zetten voor de protocollen > DALI, Casambi, Triac, 1-10V
- Goede warmte afvoer en lange levensduur
- Hoogwaardig aluminium met poedercoating, of aluminium geanoniseerd

Universele module: Te combineren met standaard 50mm platen voor gemakkelijke installatie.

Technische specificaties:

Product naam	LED spot universeel 700mA 2,5W hoge lumen 2700K
EAN	8714984911314
Kleur	Wit
Kleur behuizing	Aluminium
Aansluitwijze	Overig
Hoogte	24mm
Diameter	50mm
Lampvermogen	2.5 - 2.5W
Kleurtemperatuur	2700K
Stralingshoek	40 - 40??
Spanningstype	DC
Bedrijfsspanning	3.6 - 3.6V
Bedrijfsstroom	700 - 700mA

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Geschikt voor constante spanning	Nee
----------------------------------	-----

Geschikt voor constante stroom	Ja
--------------------------------	----

Gemiddelde nom. levensduur	30000h
----------------------------	--------

Beschermingsgraad (IP)	IP44
------------------------	------

Lichtstroom	182 - 182lm
-------------	-------------



Specifieke lichtstroom	72.8 - 72.8lm/W
------------------------	-----------------

Aantal Led's	1
--------------	---

Externe driver benodigd	Ja
-------------------------	----

Garantie	3 jaar
----------	--------

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.