

LED spot || universeel COB | 350mA | 3,3W | 2700K

ARTIKELNUMMER: 148-147

Bekijk dit
product in
onze
webshop



24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Tronix modules zijn voorzien van een Plug&Play connector. De connector is eenvoudig aan te sluiten op een module-verlengkabel (tot 10 meter), een module-verdeler (tot 6 stuks), of direct op een Tronix driver. Hierdoor zijn zelfs de meest ingewikkelde lichtplannen eenvoudig te realiseren.

Specificaties

- Uitstekende kleurweergave CRI >90
- Perfect in te zetten voor de protocollen > DALI, Casambi, Triac, 1-10V
- Goede warmte afvoer en lange levensduur
- Hoogwaardig aluminium met poedercoating, of aluminium geanoniseerd

Universele module: Te combineren met standaard 50mm platen voor gemakkelijke installatie.

Technische specificaties:

Product naam	LED spot universeel COB 350mA 3,3W 2700K
EAN	8714984916630
Kleur	Wit
Kleur behuizing	Aluminium
Aansluitwijze	Overig
Hoogte	35mm
Diameter	50mm
Lampvermogen	3.3 - 3.3W
Kleurtemperatuur	2700K
Stralingshoek	40 - 40??
Spanningstype	DC
Bedrijfsspanning	9.4 - 9.4V
Bedrijfsstroom	350 - 350mA

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Geschikt voor constante spanning	Nee
----------------------------------	-----

Geschikt voor constante stroom	Ja
--------------------------------	----

Gemiddelde nom. levensduur	30000h
----------------------------	--------

Beschermingsgraad (IP)	IP44
------------------------	------

Lichtstroom	300 - 300lm
-------------	-------------



Specifieke lichtstroom	90.9 - 90.9lm/W
------------------------	-----------------

Aantal Led's	1
--------------	---

Externe driver benodigd	Ja
-------------------------	----

Garantie	3 jaar
----------	--------

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

