

LED spot || universeel COB | 350mA | 3,3W | 3000K

ARTIKELNUMMER: 148-146

Bekijk dit
product in
onze
webshop



27.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



Tronix modules zijn voorzien van een Plug&Play connector. De connector is eenvoudig aan te sluiten op een module-verlengkabel (tot 10 meter), een module-verdeler (tot 6 stuks), of direct op een Tronix driver. Hierdoor zijn zelfs de meest ingewikkelde lichtplannen eenvoudig te realiseren.

Specificaties

- Uitstekende kleurweergave CRI >90
- Perfect in te zetten voor de protocollen > DALI, Casambi, Triac, 1-10V
- Goede warmte afvoer en lange levensduur
- Hoogwaardig aluminium met poedercoating, of aluminium geanoniseerd

Universele module: Te combineren met standaard 50mm platen voor gemakkelijke installatie.



Technische specificaties:

Product naam	LED spot universeel COB 350mA 3,3W 3000K
EAN	8714984916838
Kleur	Wit
Kleur behuizing	Aluminium
Aansluitwijze	Overig
Hoogte	35mm
Diameter	50mm
Lampvermogen	3.3 - 3.3W
Kleurtemperatuur	3000K
Stralingshoek	40 - 40??
Spanningstype	DC
Bedrijfsspanning	9.4 - 9.4V
Bedrijfsstroom	350 - 350mA

27.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Geschikt voor constante spanning	Nee
Geschikt voor constante stroom	Ja
Gemiddelde nom. levensduur	30000h
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Lichtstroom	300 - 300lm
Specifieke lichtstroom	90.9 - 90.9lm/W
Aantal Led's	1
Externe driver benodigd	Ja
Garantie	3 jaar

27.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



27.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.