LED strip CC | 60LED/m 5050 | 15m | IP20 | RGBW

ARTIKELNUMMER: 127-115

Bekijk dit product in onze webshop



Constant current (door gebruik van spanningsregelaars) RGBW (4in1) led-strip voor gebruik binnenshuis, voor lengtes tot 15 meter met voeding aan één zijde. met 3M dubbelzijdige tape aan de achterkant voor eenvoudige installatie.

Kenmerken

- 6 led's = 100 mm
- RGB + 2700K warm wit
- IP20 voor gebruik binnenshuis
- Zeer goede kleurechtheid met CRI>90
- Constante kleurtemperatuur MacAdam: <3
- Lange levensduur van 54.000 uur (L70)
- Dubbellaags printplaat voor een goede warmteafvoer

Technische specificaties:

Product naam	LED strip CC | 60LED/m 5050 | 15m | IP20 | RGBW
EAN	8714984926219
Aantal per omdoos	10st
Model	Strip
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Lampspanning	0 - 24V
Aantal lichtbronnen per meter	60
Lampvermogen per meter	11W
Stralingshoek	120°
Spanningstype	DC
Voorschakelapparaat	LED regeling spanningsgestuurd
Ingangsspanning railverlichting	24V
Met bescherming	Nee
Lengte van de enkele secties	100mm
Beschermingsgraad (IP)	IP20

Zelfklevend	Ja
Lichtstroom per meter	730lm
Totale lengte	15m
Breedte	12mm
Hoogte/diepte	2mm
Lichtkleur	RGBW
Geschikt voor dimmer	Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Aansluitwijze	Overig
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	54000h
Lichtkleur regelbaar	Traploos
Lichtstroom per voet	222.5lm
Lichtstroom regelbaar	Traploos
Led type	SMD
Max. systeemvermogen	165W
Stralingshoek regelbaar	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur	66.4lm/W
Vermogensfactor	1
Soort bedrading	Incl. doorgangsbedrading
Aantal polen	5
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.5 - 2.5mm²
Kleurtemperatuur	RGBW
Garantie	3 jaar
Omgevingstemperatuur	-20 - 50°C
Kleinste buigradius	50mm

24.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.













24.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.