

LED strip CC | COB | 7.5W/m | 50m | IP20 | 2700K

ARTIKELNUMMER: 127-210

Bekijk dit
product in
onze
webshop



22.09.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



COB ledstrip met homogeen lichtbeeld en geïntegreerd warmwit kanaal (2700K). Op één voedingspunt kan tot 20 meter aan led-strip worden aangesloten. Met een vermogen van 7,5W/m biedt deze strip een efficiënte oplossing voor professionele lichtinstallaties.

Belangrijkste productkenmerken

- **Lampvermogen per meter (W):** 7,5
- **Kleurtemperatuur (K):** 2700
- **Breedte (mm):** 8
- **Lengte van de enkele secties (mm):** 50
- **Beschermingsgraad (IP):** IP20
- **Totale lengte (m):** 50

Technische specificaties:

Product naam	LED strip CC COB 7.5W/m 50m IP20 2700K
EAN	8714984957671
Aantal per omdoos	1st
Model	Strip
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Lampspanning	0 - 24V
Aantal lichtbronnen per meter	480
Lampvermogen per meter	7.5W
Stralingshoek	140°
Spanningstype	DC
Voorschakelapparaat	LED regeling spanningsgestuurd
Met bescherming	Nee

22.09.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.


Lengte van de enkele secties	50mm
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Zelfklevend	Ja
Lichtstroom per meter	675lm
Totale lengte	50m
Breedte	8mm
Hoogte/diepte	2mm
Lichtkleur	Wit
Geschikt voor dimmer	Ja
Kleurweergave-index	90-100
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Aansluitwijze	Kabel
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	50000h
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Traploos
Led type	COB
Max. systeemvermogen	375W
Stralingshoek regelbaar	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur	90lm/W
Vermogensfactor	1
Soort bedrading	Incl. doorgangsbedrading
Aantal polen	2
Type voeding	Overig
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.5 - 2.5mm ²
Kleurtemperatuur	2700K
Garantie	5 jaar

22.09.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



Omgevingstemperatuur	-25 - 45°C
Kleinste buigradius	10mm
Lengte aansluitkabel	0.3m

22.09.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



22.09.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.