TRONIX guided by light

LED strip | COB | 10W/m | IP20 | red (620-630nm) | vrij knipbaar

ARTIKELNUMMER: 127-123

Bekijk dit product in onze webshop



11.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

COB ledstrip met volledig egale lichtlijn in vaste kleuren blauw, groen, oranje, rood of geel. Ideaal voor thematische en architecturale toepassingen.

Belangrijkste productkenmerken

- **Lampvermogen per meter (W):** 10
- **Breedte (mm):** 8
- **Lengte van de enkele secties (mm):** 50
- **Beschermingsgraad (IP):** IP20
- **Lichtstroom per meter (Lm):** Rood
- **Lichtkleur:** Rood

Technische specificaties:

Product naam	LED strip | COB | 10W/m | IP20 | red (620-630nm) | vrij knipbaar
EAN	8714984934856
Aantal per omdoos	25st
Model	Strip
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Lampspanning	0 - 24V
Aantal lichtbronnen per meter	480
Lampvermogen per meter	10W
Stralingshoek	180°
Spanningstype	DC
Voorschakelapparaat	LED regeling spanningsgestuurd
Ingangsspanning railverlichting	24V
Met bescherming	Nee
Lengte van de enkele secties	50mm
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Zelfklevend	Ja

11.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Lichtstroom per meter	123lm
Totale lengte	5m
Breedte	8mm
Hoogte/diepte	2mm
Lichtkleur	Rood
Geschikt voor dimmer	Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Aansluitwijze	Overig
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	54000h
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom per voet	37.49lm
Lichtstroom regelbaar	Traploos
Led type	COB
Max. systeemvermogen	50W
Stralingshoek regelbaar	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur	12lm/W
Vermogensfactor	1
Soort bedrading	Incl. doorgangsbedrading
Aantal polen	2
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.5 - 2.5mm²
Kleurtemperatuur	Rood
Garantie	3 jaar
Omgevingstemperatuur	-20 - 50°C
Kleinste buigradius	10mm

11.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.









11.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.