LED strip | COB | 13W/m | 50m | IP20 | 2700K | vrij knipbaar

ARTIKELNUMMER: 127-211

Bekijk dit product in onze webshop



25.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Deze 24V COB ledstrip van 13W/m combineert een homogene lichtlijn met reel-to-reel productietechniek en is volledig vrij knipbaar. Hierdoor ontstaat een flexibele én voordelige oplossing voor professioneel maatwerk.

Belangrijkste productkenmerken

- **Lampvermogen per meter (W):** 13
- **Kleurtemperatuur (K):** 2700
- **Breedte (mm):** 8
- **Lengte van enkele secties (mm):** 4
- **Beschermingsgraad (IP):** IP20
- **Totale lengte (m):** 50

Technische specificaties:

Product naam	LED strip | COB | 13W/m | 50m | IP20 | 2700K | vrij knipbaar
EAN	8714984957688
Aantal per omdoos	1st
Model	Strip
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Lampspanning	0 - 24V
Aantal lichtbronnen per meter	528
Lampvermogen per meter	13W
Stralingshoek	140°
Spanningstype	DC
Voorschakelapparaat	LED regeling spanningsgestuurd
Ingangsspanning railverlichting	24V

Met bescherming	Nee
Lengte van de enkele secties	4mm
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Zelfklevend	Ja
Lichtstroom per meter	990lm
Totale lengte	50m
Breedte	8mm
Hoogte/diepte	2mm
Lichtkleur	Wit
Geschikt voor dimmer	Ja
Kleurweergave-index	90-100
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Aansluitwijze	Kabel
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	50000h
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Traploos
Led type	COB
Max. systeemvermogen	650W
Stralingshoek regelbaar	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur	75lm/W
Vermogensfactor	1
Soort bedrading	Incl. doorgangsbedrading
Aantal polen	2
Type voeding	Overig
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.5 - 2.5mm²
Kleurtemperatuur	2700K

25.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Garantie	5 jaar
Omgevingstemperatuur	-25 - 45°C
Kleinste buigradius	10mm
Lengte aansluitkabel	0.3m









25.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.