



Deze stevige led-driver heeft een maximale output van 25W en 24V en is uitermate goed geschikt voor gebruik bij verschillende lichtbronnen. De aanwezige technieken zorgen voor een soepele, traploze dimervaring van 1 - 100%.

Kenmerken

- Dimbaar op fase af- en aansnijding
- Output vermogen 100 ~ 1040 mA
- Compact formaat 122*52*30 mm

Technische specificaties:


Product naam	LED voeding 24V 25W fase-afsnijding binnen
EAN	8714984920255
Aantal per omdoos	100st
Behuizing	Kunststof behuizing
Model	Statisch
Uitgangsspanning	24 - 24V
Uitgangsstroom	100 - 1040mA
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)	Nee
Uitgangsvermogen	0 - 25W
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lengte	122mm
Breedte	52mm
Hoogte	30mm
Opgenomen vermogen	25W
Ingangsspanning	220 - 240V
Frequentie ingangsspanning	50 - 60Hz

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



Overbelastingsbeveiliging	Ja
Overtemperatuurbeveiliging	Ja
Besturingswijze	Fase afsnijding
Kortsluitbeveiliging	Ja
Omgevingstemperatuur	-20 - 50??C
Levensduur van het bedieningsapparaat	30000h
DIN-railmontage	Nee
Merk	Tronix Lighting
Dimbaar	Ja
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Type aansturing	Spanningsgestuurd
Garantie	5 jaar

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.