LED voeding | 24V | 60W | lijn type | binnen

ARTIKELNUMMER: 215-422

Bekijk dit product in onze webshop



13.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Professionele constant-voltage led-driver van 60W voor een stabiele voeding van ledverlichting. De slanke behuizing, hoge efficiëntie en ingebouwde beveiligingen ondersteunen brede toepassing in professionele lichtinstallaties.

Belangrijkste productkenmerken:

- **Geschikt voor constante spanning:** Ja
- **Uitgangsspanning (V):** 24
- **Uitgangsstroom (mA):** 0 - 2500
- **Uitgangsvermogen (W):** 0 – 60
- **Beschermingsgraad (IP):** IP20
- **Ingangsspanning (V):** 198 - 264
- **Type aansturing:** Spanningsgestuurd


Technische specificaties:

Product naam	LED voeding | 24V | 60W | lijn type | binnen
EAN	8714984927100
Aantal per omdoos	100st
Behuizing	Kunststof behuizing
Model	Statisch
Uitgangsspanning	24 - 24V
Uitgangsstroom	0 - 2500mA
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)	Ja
Uitgangsvermogen	0 - 60W
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lengte	305mm
Breedte	30mm
Hoogte	18.2mm

13.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Opgenomen vermogen	60W
Ingangsspanning	198 - 264V
Frequentie ingangsspanning	0 - 60Hz
Overbelastingsbeveiliging	Ja
Overtemperatuurbeveiliging	Ja
Besturingswijze	Niet dimbaar
Kortsluitbeveiliging	Ja
Omgevingstemperatuur	-20 - 50°C
Levensduur van het bedieningsapparaat	50000h
Aantal kleurkanalen	1
DIN-railmontage	Nee
Merk	Tronix Lighting
Dimbaar	Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Type aansturing	Spanningsgestuurd
Garantie	5 jaar
Geschikt voor DIN-rail (Omega-rail) montage	Nee
Interface pulsbreedtemodulatie (PWM)	Nee

13.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



13.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.