

LED voeding || 700mA | 20 watt | DALI dimbaar

ARTIKELNUMMER: 215-262

Bekijk dit
product in
onze
webshop



17.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



Deze stevige led-driver heeft een maximale output van 20W en 700mA en is uitermate goed geschikt voor gebruik bij verschillende lichtbronnen. Daarnaast zorgt de compacte maat ervoor dat de driver gemakkelijk geplaatst kan worden. Daarnaast biedt deze driver de mogelijkheid voor communicatie met DALI, waardoor verlichting optimaal benut kan worden.

Kenmerken

- Dimbaar met behulp van DALI
- Output voltage 2 ~ 28 V
- Compact formaat 122*52*30 mm


Technische specificaties:

Product naam	LED voeding 700mA 20 watt DALI dimbaar
EAN	8714984920248
Aantal per omdoos	100st
Behuizing	Kunststof behuizing
Model	Statisch
Uitgangsspanning	2 - 28V
Uitgangsstroom	700 - 700mA
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)	Nee
Uitgangsvermogen	20 - 20W
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lengte	122mm
Breedte	52mm
Hoogte	30mm
Opgenomen vermogen	20W

17.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Ingangsspanning	220 - 240V
Frequentie ingangsspanning	- - -Hz
Overbelastingsbeveiliging	Ja
Overtemperatuurbeveiliging	Ja
Besturingswijze	DALI
Kortsluitbeveiliging	Ja
Omgevingstemperatuur	-20 - 50??C
DIN-railmontage	Nee
Merk	Tronix Lighting
Dimbaar	Ja
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Type aansturing	Stroomgestuurd
Garantie	5 jaar

17.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



17.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.