
LED voeding | 700mA | 4 watt | IP20 | 2.5 ~ 6 volt | dimbaar

ARTIKELNUMMER: 215-322

Bekijk dit product in onze webshop



13.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Deze flikkervrije led-driver heeft een maximale output van 4W en 700mA en is uitermate goed geschikt voor gebruik bij verschillende lichtbronnen. Dankzij de aanwezige technieken is deze driver flikkervrij, wat betekent dat (dimbare) verlichting ten alle tijden rustig oogt.

Kenmerken

- Dimbaar op fase af- en aansnijding
- Output spanning van 2 ~ 6 V
- Super compact formaat 38*27*21 mm


Technische specificaties:

Product naam	LED voeding | 700mA | 4 watt | IP20 | 2.5 ~ 6 volt | dimbaar
EAN	8714984941045
Aantal per omdoos	200st
Behuizing	Kunststof behuizing
Model	Statisch
Uitgangsspanning	2 - 6V
Uitgangsstroom	700 - 700mA
Geschikt voor buitengebruik	Ja
Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)	Nee
Uitgangsvermogen	4 - 4W
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lengte	38mm
Breedte	27mm
Hoogte	21mm
Opgenomen vermogen	4W
Ingangsspanning	220 - 240V
Frequentie ingangsspanning	50 - 60Hz

13.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Overbelastingsbeveiliging	Ja
Overtemperatuurbeveiliging	Ja
Besturingswijze	Fase afsnijding
Kortsluitbeveiliging	Ja
Omgevingstemperatuur	-20 - 60??C
Levensduur van het bedieningsapparaat	50000h
DIN-railmontage	Nee
Merk	Tronix Lighting
Dimbaar	Ja
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Type aansturing	Stroomgestuurd
Garantie	5 jaar

13.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



13.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.