

PS230 | ijspegelverlichting | 2x0,4m | witte draad | 3000K WW

ARTIKELNUMMER: 007-018

Bekijk dit
product in
onze
webshop



24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



IJspiegelverlichting uit het Pro system Modular 230V voor professionele decoratieve toepassingen. Flexibel koppelbaar systeem met warm wit licht (3000K), geschikt voor buitengebruik.

Belangrijkste productkenmerken

- **Geschikt voor buitengebruik:** Ja
- **Koppelbaar:** Ja
- **Nom. Spanning:** 230 - 230V
- **Kleur:** Wit
- **Totale lengte:** 2m
- **Hoogte/diepte:** 400mm
- **Kleurtemperatuur:** 3000K



Technische specificaties:

Product naam	PS230 ijspegelverlichting 2x0,4m witte draad 3000K WW
EAN	8714984926844
Aantal per omdoos	10st
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Aantal lichtpunten	76
Met lichtbron	Ja
Aansluitvermogen	5.5W
Geschikt voor buitengebruik	Ja
Spanningstype	AC
Koppelbaar	Ja
Voorschakelapparaat	LED regeling spanningsgestuurd
Ingangsspanning railverlichting	230V
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Type	IJspiegelverlichting
Nom. spanning	230 - 230V

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Kleur	Wit
Totale lengte	2m
Hoogte/diepte	400mm
Lichtkleur	Wit
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Aansluitwijze	Overig
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	20000h
Vermogensfactor	0.95
Soort bedrading	Incl. doorgangsbedrading
Aantal polen	2
Type voeding	Netvoeding
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.5 - 0.5mm²
Kleurtemperatuur	3000K
Garantie	2 jaar

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



CARE



SHARE



CONNECT