


# PS230 | ijspegelverlichting | 2x0,8m | zwarte draad | 6500K CW

ARTIKELNUMMER: 007-050

Bekijk dit  
product in  
onze  
webshop



24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

IJspiegelverlichting uit de Pro system Modular 230V serie met koel wit licht (6500K). Flexibel koppelbaar systeem voor professionele decoratieve toepassingen, geschikt voor buitengebruik.

## Belangrijkste productkenmerken:

- **Geschikt voor buitengebruik:** Ja
- **Koppelbaar:** Ja
- **Nom. spanning:** 230 - 230V
- **Kleur:** Zwart
- **Totale lengte:** 2m
- **Hoogte/diepte:** 800mm
- **Kleurtemperatuur:** 6500K



## Technische specificaties:

|                                 |                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Product naam                    | PS230   ijspegelverlichting   2x0,8m   zwarte draad   6500K CW |
| EAN                             | 8714984931350                                                  |
| Aantal per omdoos               | 10st                                                           |
| Lamptype                        | LED niet uitwisselbaar                                         |
| Aantal lichtpunten              | 152                                                            |
| Met lichtbron                   | Ja                                                             |
| Aansluitvermogen                | 11W                                                            |
| Geschikt voor buitengebruik     | Ja                                                             |
| Spanningstype                   | AC                                                             |
| Koppelbaar                      | Ja                                                             |
| Voorschakelapparaat             | LED regeling spanningsgestuurd                                 |
| Ingangsspanning railverlichting | 230V                                                           |
| Beschermingsgraad (IP)          | IP65                                                           |
| Type                            | IJspiegelverlichting                                           |
| Nom. spanning                   | 230 - 230V                                                     |

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Kleur                               | Zwart                    |
| Totale lengte                       | 2m                       |
| Hoogte/diepte                       | 800mm                    |
| Lichtkleur                          | Wit                      |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur | Nee                      |
| Aansluitwijze                       | Overig                   |
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C   | 20000h                   |
| Vermogensfactor                     | 0.95                     |
| Soort bedrading                     | Incl. doorgangsbedrading |
| Aantal polen                        | 2                        |
| Type voeding                        | Netvoeding               |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede      | 0.5 - 0.5mm²             |
| Kleurtemperatuur                    | 6500K                    |
| Garantie                            | 2 jaar                   |

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.