PS36 | cluster | 3m | transparante draad | 2400K WW+

ARTIKELNUMMER: 018-319

Bekijk dit product in onze webshop



15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Deze koppelbare 36V clusterverlichting van 3 meter met transparante kabel creëert een vol en rijk lichtbeeld. Verkrijgbaar in 2400K extra warm wit en 3000K warm wit, ideaal voor het decoreren van bomen, gevels, winkelgebieden en openbare ruimtes.

Belangrijkste productkenmerken:

- **Type:** Clusterverlichting
- **Aantal lichtpunten:**180
- **Kleur:** Kleurloos
- **Koppelbaar:** Ja
- **Totale lengte (m):** 3
- **Beschermingsgraad (IP):** IP65
- **Kleurtemperatuur:** 2400K

Technische specificaties:


Product naam	PS36 | cluster | 3m | transparante draad | 2400K WW+
EAN	8714984937376
Aantal per omdoos	10st
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Aantal lichtpunten	180
Met lichtbron	Ja
Aansluitvermogen	10.5W
Geschikt voor buitengebruik	Ja
Spanningstype	DC
Koppelbaar	Ja
Voorschakelapparaat	LED regeling spanningsgestuurd
Ingangsspanning railverlichting	36V
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Type	Clusterverlichting
Nom. spanning	36 - 36V

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Kleur	Kleurloos
Totale lengte	3m
Lichtkleur	Wit
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Aansluitwijze	Overig
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 ??C	20000h
Vermogensfactor	0.95
Soort bedrading	Incl. doorgangsbedrading
Aantal polen	2
Type voeding	Netvoeding
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.5 - 0.5mm??
Kleurtemperatuur	2400K
Garantie	2 jaar

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.





15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.