


PS36 | cluster | 3m | transparante draad | 3000K WW

ARTIKELNUMMER: 018-318

Bekijk dit
product in
onze
webshop



03.09.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Deze koppelbare 36V clusterverlichting van 3 meter met transparante kabel creëert een vol en rijk lichtbeeld. Verkrijgbaar in 2400K extra warm wit en 3000K warm wit, ideaal voor het decoreren van bomen, gevels, winkelgebieden en openbare ruimtes.

Belangrijkste productkenmerken:

- **Type:** Clusterverlichting
- **Aantal lichtpunten:** 180
- **Kleur:** Kleurloos
- **Koppelbaar:** Ja
- **Totale lengte (m):** 3
- **Beschermingsgraad (IP):** IP65
- **Kleurtemperatuur:** 3000K


Technische specificaties:

Product naam	PS36 cluster 3m transparante draad 3000K WW
EAN	8714984937369
Aantal per omdoos	10st
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Aantal lichtpunten	180
Met lichtbron	Ja
Aansluitvermogen	10.5W
Geschikt voor buitengebruik	Ja
Spanningstype	DC
Koppelbaar	Ja
Voorschakelapparaat	LED regeling spanningsgestuurd
Ingangsspanning railverlichting	36V
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Type	Clusterverlichting
Nom. spanning	36 - 36V

03.09.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Kleur	Kleurloos
Totale lengte	3m
Lichtkleur	Wit
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Aansluitwijze	Overig
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	20000h
Vermogensfactor	0.95
Soort bedrading	Incl. doorgangsbedrading
Aantal polen	2
Type voeding	Netvoeding
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.5 - 0.5mm²
Kleurtemperatuur	3000K
Garantie	2 jaar

03.09.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



03.09.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.