

PS36 | ijspegel | 2x0,4m | transparante draad | 3000K WW

ARTIKELNUMMER: 018-208

Bekijk dit
product in
onze
webshop



23.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Deze koppelbare 36V ijspegelverlichting met 3000K lichtkleur en transparante kabel creëert een sfeervol lichtgordijn met een warme uitstraling. Ideaal voor het decoreren van dakranden, gevels, winkelpuien en andere locaties waar een elegante winterse sfeer gewenst is.

Belangrijkste productkenmerken:

- **Kleur:** Kleurloos
- **Hoogte/diepte (mm):** 400mm
- **Koppelbaar:** Ja
- **Type:** Ijspegelverlichting
- **Totale lengte (m):** 2
- **Beschermingsgraad (IP):** IP65
- **Kleurtemperatuur:** 3000K



Technische specificaties:

Product naam	PS36 ijspegel 2x0,4m transparante draad 3000K WW
EAN	8714984931589
Aantal per omdoos	10st
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Aantal lichtpunten	92
Met lichtbron	Ja
Aansluitvermogen	7.6W
Geschikt voor buitengebruik	Ja
Spanningstype	DC
Koppelbaar	Ja
Voorschakelapparaat	LED regeling spanningsgestuurd
Ingangsspanning railverlichting	36V
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Type	Ijspegelverlichting
Nom. spanning	36 - 36V

23.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Kleur	Kleurloos
Totale lengte	2m
Hoogte/diepte	400mm
Lichtkleur	Wit
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Aansluitwijze	Overig
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	20000h
Vermogensfactor	0.95
Soort bedrading	Incl. doorgangsbedrading
Aantal polen	2
Type voeding	Netvoeding
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.5 - 0.5mm²
Kleurtemperatuur	3000K
Garantie	2 jaar

23.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



23.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.