

PS36 | lightsnoer | 6m | transparante draad | 2400K WW+

ARTIKELNUMMER: 018-119

Bekijk dit
product in
onze
webshop



04.09.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



Dit koppelbare 36V lichtsnoer met 2400K lichtkleur combineert een extra warme uitstraling met de voordelen van laagspanning. Ideaal voor decoratieve verlichting in openbare ruimtes, winkelgebieden, evenementen en andere locaties waar veiligheid en sfeer centraal staan.

Belangrijkste productkenmerken:

- **Aantal lichtpunten:** 60
- **Kleur:** Kleurloos
- **Koppelbaar:** Ja
- **Type:** Lichtsnoer
- **Totale lengte (m):** 6m
- **Beschermingsgraad (IP):** IP65
- **Kleurtemperatuur:** 2400K


Technische specificaties:

Product naam	PS36 lichtsnoer 6m transparante draad 2400K WW+
EAN	8714984931558
Aantal per omdoos	18st
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Aantal lichtpunten	60
Met lichtbron	Ja
Aansluitvermogen	4.6W
Geschikt voor buitengebruik	Ja
Spanningstype	DC
Koppelbaar	Ja
Voorschakelapparaat	LED regeling spanningsgestuurd
Ingangsspanning railverlichting	36V

04.09.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Beschermingsgraad (IP)	IP65
Type	Lichtsnoer
Nom. spanning	36 - 36V
Kleur	Kleurloos
Totale lengte	6m
Lichtkleur	Wit
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Aansluitwijze	Overig
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	20000h
Vermogensfactor	0.95
Soort bedrading	Incl. doorgangsbedrading
Aantal polen	2
Type voeding	Netvoeding
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.5 - 0.5mm ²
Kleurtemperatuur	2400K
Garantie	2 jaar

04.09.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



04.09.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.