PS36 | lichtsnoer | 6m | transparante draad | 3000K WW

ARTIKELNUMMER: 018-118

Bekijk dit product in onze webshop





15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Dit koppelbare 36V lichtsnoer met 3000K lichtkleur combineert een warme uitstraling met de voordelen van laagspanning. Ideaal voor decoratieve verlichting in openbare ruimtes, winkelgebieden, evenementen en andere locaties waar veiligheid en flexibiliteit belangrijk zijn.

Belangrijkste productkenmerken:

- **Aantal lichtpunten:** 60
- **Kleur:** Kleurloos
- **Koppelbaar:** Ja
- **Type:** Lichtsnoer
- **Totale lengte (m):** 6
- **Beschermingsgraad (IP):** IP65
- **Kleurtemperatuur:** 3000K

Technische specificaties:


Product naam	PS36 | lichtsnoer | 6m | transparante draad | 3000K WW
EAN	8714984931541
Aantal per omdoos	12st
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Aantal lichtpunten	60
Met lichtbron	Ja
Aansluitvermogen	4.6W
Geschikt voor buitengebruik	Ja
Spanningstype	DC
Koppelbaar	Ja
Voorschakelapparaat	LED regeling spanningsgestuurd
Ingangsspanning railverlichting	36V
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Type	Lichtsnoer

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Nom. spanning	36 - 36V
Kleur	Kleurloos
Totale lengte	6m
Lichtkleur	Wit
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Aansluitwijze	Overig
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 ??C	20000h
Vermogensfactor	0.95
Soort bedrading	Incl. doorgangsbedrading
Aantal polen	2
Type voeding	Netvoeding
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.5 - 0.5mm??
Kleurtemperatuur	3000K
Garantie	2 jaar

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.





15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.