RF | controller | RGB | 12~24V | compact

ARTIKELNUMMER: 213-013

Bekijk dit product in onze webshop



15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Compacte RF-led-controller voor RGB-verlichting met traploze regeling van kleur, helderheid en lichteffecten. Geschikt voor korte RGB-led-strips of installaties met beperkte ruimte, bedienbaar via afstandsbediening.

Belangrijkste productkenmerken

- **Besturingswijze:** RF
- **Aantal kleurkanalen:** 3
- **Uitgangsspanning (V):** 12 – 24
- **Ingangsspanning (V):** 12 – 24
- **Max. uitgangsstroom (A):** 6
- **Type aansturing:** Spanningsgestuurd


Technische specificaties:

Product naam	RF | controller | RGB | 12~24V | compact
EAN	8714984952980
Aantal per omdoos	1st
Model	Dynamisch
Behuizing	Kunststof behuizing
Programmeerbaar	Nee
Max. uitgangsstroom	6A
Uitgangsspanning	12 - 24V
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lengte	76mm
Breedte	23.5mm
Hoogte	8.7mm
Aantal zones	1
Aantal kleurkanalen	3, RGB

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Ingangsspanning	12 - 24V
Besturingswijze	RF
DIN-railmontage	Nee
Merk	Tronix Lighting
Compatible met Casambi	Nee
Type aansturing	Spanningsgestuurd
Garantie	5 jaar

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.