

RF | controller | SC | 12~48V

ARTIKELNUMMER: 213-000

Bekijk dit
product in
onze
webshop



24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

RF-ledcontroller voor enkelkleurige verlichting met vloeiende dimregeling. Bediening via afstandsbediening of drukknop, met synchronisatieoptie voor meerdere controllers. Compact, betrouwbaar en geschikt voor installaties van 12 tot 48 V DC.

Belangrijkste productkenmerken

- **Besturingswijze:** RF
- **Aantal kleurkanalen:** 1
- **Uitgangsspanning (V):** 12 – 48
- **Ingangsspanning (V):** 12 – 48
- **Max. uitgangsstroom (A):** 15
- **Type aansturing:** Spanningsgestuurd

Technische specificaties:


Product naam	RF controller SC 12~48V
EAN	8714984952850
Aantal per omdoos	1st
Model	Dynamisch
Behuizing	Kunststof behuizing
Programmeerbaar	Nee
Max. uitgangsstroom	15A
Uitgangsspanning	12 - 48V
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lengte	175mm
Breedte	45mm
Hoogte	27mm
Aantal zones	1
Aantal kleurkanalen	1, enkelkleurig

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Ingangsspanning	12 - 48V
Besturingswijze	RF
DIN-railmontage	Nee
Merk	Tronix Lighting
Compatible met Casambi	Nee
Type aansturing	Spanningsgestuurd
Garantie	5 jaar

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.