RF | controller | SC | 12~48V | 4 kanalen | draaibare bediening

ARTIKELNUMMER: 213-015

Bekijk dit product in onze webshop



15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

4-kanaals RF-ledcontroller voor enkelkleurige verlichting. Per kanaal traploos dimbaar van 0 tot 100%, met aparte draaiknoppen en display. Geschikt voor zowel lokale bediening als draadloze aansturing.

Belangrijkste productkenmerken

- **Besturingswijze:** RF
- **Aantal kleurkanalen:** 1
- **Uitgangsspanning (V):** 12 – 48
- **Ingangsspanning (V):** 12 – 48
- **Max. uitgangsstroom (A):** 16
- **Type aansturing:** Spanningsgestuurd


Technische specificaties:

Product naam	RF | controller | SC | 12~48V | 4 kanalen | draaibare bediening
EAN	8714984953000
Aantal per omdoos	1st
Model	Dynamisch
Behuizing	Kunststof behuizing
Programmeerbaar	Nee
Max. uitgangsstroom	16A
Uitgangsspanning	12 - 48V
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lengte	187mm
Breedte	46mm
Hoogte	35.5mm
Aantal zones	4
Aantal kleurkanalen	1, enkelkleurig

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Ingangsspanning	12 - 48V
Besturingswijze	RF
DIN-railmontage	Nee
Merk	Tronix Lighting
Compatible met Casambi	Nee
Type aansturing	Spanningsgestuurd
Garantie	5 jaar

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.