TRONIX guided by light

RF | controller | SC | 12~48V | instelbare dimovergang

ARTIKELNUMMER: 213-001

Bekijk dit product in onze webshop



15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

CARE SHARE CONNECT

tronixlighting.com

RF-controller met zachte fade-in/fade-out voor enkelkleurige verlichting. Ondersteunt traploos dimmen van 0–100% via drukknop of RF-afstandsbediening. Compact ontwerp, geheugenfunctie en instelbare fade-tijd voor optimaal visueel comfort.

Belangrijkste productkenmerken

- **Besturingswijze:** RF
- **Aantal kleurkanalen:** 1
- **Uitgangsspanning (V):** 12 – 48
- **Ingangsspanning (V):** 12 – 48
- **Max. uitgangsstroom (A):** 8
- **Type aansturing:** Spanningsgestuurd


Technische specificaties:

Product naam	RF | controller | SC | 12~48V | instelbare dimovergang
EAN	8714984952867
Aantal per omdoos	1st
Model	Dynamisch
Behuizing	Kunststof behuizing
Programmeerbaar	Nee
Max. uitgangsstroom	8A
Uitgangsspanning	12 - 48V
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lengte	97mm
Breedte	33mm
Hoogte	18mm
Aantal zones	1
Aantal kleurkanalen	1, enkelkleurig

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Ingangsspanning	12 - 48V
Besturingswijze	RF
DIN-railmontage	Nee
Merk	Tronix Lighting
Compatible met Casambi	Nee
Type aansturing	Spanningsgestuurd
Garantie	5 jaar

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.