

RF | controller | SC/TW/RGB(W+TW) | 12~48V

ARTIKELNUMMER: 213-023

Bekijk dit
product in
onze
webshop



04.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



Veelzijdige 5-in-1 RF-ledcontroller voor SC, TW, RGB, RGBW of RGBTW-toepassingen. Werkt op 12–48 V DC, met traploze regeling, instelbare PWM-frequentie en bediening via afstandsbediening of push-dim.

Belangrijkste productkenmerken

- **Besturingswijze:** RF
- **Aantal kleurkanalen:** 5
- **Uitgangsspanning (V):** 12 – 48
- **Ingangsspanning (V):** 12 – 48
- **Max. uitgangsstroom (A):** 30
- **Type aansturing:** Spanningsgestuurd

Technische specificaties:


Product naam	RF controller SC/TW/RGB(W+TW) 12~48V
EAN	8714984953086
Aantal per omdoos	1st
Model	Dynamisch
Behuizing	Kunststof behuizing
Programmeerbaar	Nee
Max. uitgangsstroom	30A
Uitgangsspanning	12 - 48V
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lengte	179mm
Breedte	56mm
Hoogte	30mm
Aantal zones	1
Aantal kleurkanalen	5, RGBTW

04.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Ingangsspanning	12 - 48V
Besturingswijze	RF
DIN-railmontage	Nee
Merk	Tronix Lighting
Compatible met Casambi	Nee
Type aansturing	Spanningsgestuurd
Garantie	5 jaar

04.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



04.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.