


RF | controller | TW | 12~24V | compact

ARTIKELNUMMER: 213-012

Bekijk dit
product in
onze
webshop



24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



Compacte RF-led-controller voor Tuneable White met traploze regeling van helderheid en kleurtemperatuur. Geschikt voor handmatige bediening en draadloze aansturing, met synchronisatiefunctie voor grotere installaties.

Belangrijkste productkenmerken

- **Besturingswijze:** RF
- **Aantal kleurkanalen:** 2
- **Uitgangsspanning (V):** 12 – 24
- **Ingangsspanning (V):** 12 – 24
- **Max. uitgangsstroom (A):** 5
- **Type aansturing:** Spanningsgestuurd


Technische specificaties:

Product naam	RF controller TW 12~24V compact
EAN	8714984952973
Aantal per omdoos	1st
Model	Dynamisch
Behuizing	Kunststof behuizing
Programmeerbaar	Nee
Max. uitgangsstroom	5A
Uitgangsspanning	12 - 24V
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lengte	76mm
Breedte	23.5mm
Hoogte	8.7mm
Aantal zones	1

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Aantal kleurkanalen	2, Tuneable White
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Ingangsspanning	12 - 24V
Besturingswijze	RF
DIN-railmontage	Nee
Merk	Tronix Lighting
Compatible met Casambi	Nee
Type aansturing	Spanningsgestuurd
Garantie	5 jaar

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.