

RF | controller | TW | 12~48V

ARTIKELNUMMER: 213-002

Bekijk dit
product in
onze
webshop



24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



RF-controller voor voor enkelkleurig (DIM) en Tuneable White (TW). Werkt op 12–48 V DC met bediening via afstandsbediening of drukknop. Met vloeiende dimregeling, 4 PWM-frequenties en optionele fadefunctie voor zachte overgangen.

Belangrijkste productkenmerken

- **Besturingswijze:** RF
- **Aantal kleurkanalen:** 2
- **Uitgangsspanning (V):** 12 – 48
- **Ingangsspanning (V):** 12 – 48
- **Max. uitgangsstroom (A):** 14
- **Type aansturing:** Spanningsgestuurd

Technische specificaties:


Product naam	RF controller TW 12~48V
EAN	8714984952874
Aantal per omdoos	1st
Model	Dynamisch
Behuizing	Kunststof behuizing
Programmeerbaar	Nee
Max. uitgangsstroom	14A
Uitgangsspanning	12 - 48V
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lengte	115mm
Breedte	46mm
Hoogte	16mm
Aantal zones	1
Aantal kleurkanalen	2, Tuneable White

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Ingangsspanning	12 - 48V
Besturingswijze	RF
DIN-railmontage	Nee
Merk	Tronix Lighting
Compatible met Casambi	Nee
Type aansturing	Spanningsgestuurd
Garantie	5 jaar

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.