

RF | RGB(W) of TW controller | 12V ~ 36V | 4*5A

ARTIKELNUMMER: 214-143

Bekijk dit
product in
onze
webshop



24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



4-kanaals RF-controller voor RGBW- of tunable white ledverlichting.

Werkt met RF-afstandsbediening, externe voeding vereist.

Belangrijkste productkenmerken

- **Besturingswijze:** RF
- **Aantal kleurkanalen:** 4
- **Uitgangsspanning (V):** 12 – 36
- **Ingangsspanning (V):** 12 – 36
- **Max. uitgangsstroom (A):** 5
- **Type aansturing:** Spanningsgestuurd

Technische specificaties:

Product naam	RF RGB(W) of TW controller 12V ~ 36V 4*5A
EAN	8714984914636
Aantal per omdoos	100st
Model	Dynamisch
Behuizing	Kunststof behuizing
Programmeerbaar	Ja
Max. uitgangsstroom	5A
Uitgangsspanning	12 - 36V
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lengte	178mm
Breedte	46mm
Hoogte	22mm
Aantal zones	1
Aantal kleurkanalen	4, RGBW
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



Ingangsspanning	12 - 36V
Besturingswijze	RF
DIN-railmontage	Nee
Merk	Tronix Lighting
Compatible met Casambi	Nee
Type aansturing	Spanningsgestuurd
Garantie	5 jaar

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.