

RGB data repeater || 3 kanalen | 12V/24V

ARTIKELNUMMER: 214-128

Bekijk dit
product in
onze
webshop



14.07.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



Deze RGB data repeater functioneert als een signaalversterker voor een RGB-sig-naal. Hierdoor is het mogelijk om het signaal van een bestaande controller verder te sturen, waardoor je extra RGB verlichting kunt besturen met een enkele set. Is te gebruiken in combinatie met een 12/24 Volt voeding (niet inbegrepen).

Kenmerken

- 3 kanalen
- Compact formaat
- IP20 voor binnengebruik

Technische specificaties:

Product naam	RGB data repeater 3 kanalen 12V/24V
EAN	8714984918610
Model	Dynamisch
Behuizing	Metaalbehuizing
Programmeerbaar	Nee
Max. uitgangsstroom	24A
Uitgangsspanning	12 - 24V
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lengte	91mm
Breedte	90mm
Hoogte	24mm
Aantal zones	1
Aantal kleurkanalen	3, RGB
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Ingangsspanning	12 - 24V
Besturingswijze	Geen/niet dimbaar

14.07.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



DIN-railmontage	Nee
Merk	Tronix Lighting
Compatible met Casambi	Nee
Type aansturing	Spanningsgestuurd
Garantie	5 jaar

14.07.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.